



---

**S01-26**  
**Sperimentazione LND Impianti – Riutilizzo sottotappeto elastico**

Roma, 6 maggio 2026



### **PREMESSA**

La Lega Nazionale Dilettanti, in aderenza ai principi costituzionali ed istituzionali di promozione dello sport, di garanzia della salute e sicurezza degli atleti e della difesa dell'ambiente, con il "Regolamento LND Standard", stabilisce norme e procedure per le fasi di progettazione e realizzazione dei campi di gioco in erba artificiale.

Obiettivo della LND è assicurare la realizzazione di campi di gioco in erba artificiale con un impatto sull'ambiente sempre più sostenibile, prevedendo a tal fine limitazioni e restrizioni nei materiali impiegati, a garanzia della salute e sicurezza degli atleti e della difesa dell'ambiente.

La LND Impianti S.r.l. è la struttura tecnica della LND che supervisiona la procedura per l'omologazione dei campi di gioco in erba artificiale e ne favorisce la realizzazione fornendo servizi di consulenza ad Enti Pubblici e privati.

Per campi in erba artificiale (per il calcio a 11), vanno intesi quelli la cui superficie di giuoco è rappresentata da un sistema in erba artificiale avente le caratteristiche indicate nelle tabelle rappresentate nell'apposito Regolamento LND vigente.

\*\*\*

Premesso quanto sopra, con la presente circolare viene disciplinata la procedura da seguire per il riutilizzo del sottotappeto elastico nell'ipotesi di rifacimento del campo da gioco.

### **RIUTILIZZO SOTTOTAPPETO ELASTICO**

Obiettivo della LND è assicurare la realizzazione, il mantenimento ed il rifacimento dei Campi di gioco in erba artificiale con un impatto sull'ambiente sempre più sostenibile. Ciò è possibile anche mediante il riutilizzo di prodotti già presenti sui Campi di gioco, sempre a patto che gli stessi siano conformi ai requisiti regolamentari.

Il riutilizzo di prodotti consente, infatti, di (i) evitare la formazione di discariche e/o l'abbandono di rifiuti nell'ambiente; (ii) contenere i consumi energetici, idrici e di emissione di CO<sub>2</sub>; (iii) ridurre i costi di realizzazione, manutenzione e rifacimento dei campi in erba artificiale. Nell'ottica di quanto sopra evidenziato si inserisce la procedura relativa al riutilizzo del sottotappeto elastico come di seguito descritta.


Al termine della vita prestazionale del manto in erba artificiale, il richiedente, laddove interessato, dovrà provvedere al rifacimento dello stesso. Nell'ipotesi in cui sul campo di gioco sia installato un sottotappeto, debitamente attestato, il richiedente, qualora interessato al mantenimento dello stesso, dovrà, innanzitutto, trasmettere la c.d. "Richiesta di riutilizzo sottotappeto", completa in ogni sua parte e in formato elettronico .pdf all'indirizzo di posta elettronica: [progetti@lndimpianti.it](mailto:progetti@lndimpianti.it), mediante compilazione del "Modulo R". In uno con l'istanza anzidetta, dovrà essere, altresì, trasmesso il modulo dei dati fiscali per la fatturazione dei servizi "Modulo A" debitamente compilato. A seguito dell'emissione della relativa fattura, il richiedente dovrà corrispondere alla LND Impianti l'importo di € 800,00 (Euro ottocento/00) + IVA.

A seguito della richiesta, dovranno essere spediti al laboratorio indicato nella modulistica due distinti campioni di Sottotappeto (1mt x 1mt), prelevati in due differenti posizioni del campo di gioco (secondo lo schema riportato di seguito), al fine di verificarne le possibilità di riutilizzo.



Eseguite le opportune analisi di laboratorio, secondo la procedura descritta nel vigente Regolamento, la LND Impianti comunicherà al richiedente l'esito delle verifiche effettuate. Qualora i campioni di sottotappeto analizzati presentino le medesime caratteristiche prestazionali contenute nell'attestato di prodotto, al netto delle tolleranze previste dal Regolamento LND vigente, la LND Impianti acconsentirà al riutilizzo del sottotappeto, a condizione che venga definito un nuovo Attestato di sistema c.d. "LND Green" che ricomprenda il sottotappeto medesimo. Si precisa che l'autorizzazione anzidetta non incide sulla procedura di omologazione del Campo di Gioco che dovrà, in ogni caso, perfezionarsi secondo la procedura amministrativa dettata dal Regolamento LND vigente.

  
**CISEA**  
**Il Presidente**  
**Ing. Pasquale Rivellini**

  
**LND Impianti S.r.l.**  
**Responsabile Impianti in Erba Artificiale**  
**Ing. Giacomo Pompili**